

2001.9.3 — 2026 / A QUARTER CENTURY

25th Anniversary

Logo & Brand Kit

共同通信PRワイヤー サービス開始25周年 記念ロゴ/ブランドキット



概要

OVERVIEW

本ブランドキットは、共同通信PRワイヤーのサービス開始25周年（2001年9月3日の初配信から2026年で四半世紀）を記念するロゴの仕様と使用規定をまとめたものです。

記念ロゴを社内外で使用する際は、ブランドの一貫性を保つため本キットの規定に従ってください。最新版であることを確認のうえご利用ください。

CONTENTS

About

記念ロゴのコンセプト

Logo System

ロゴ4種・構成比・カラー

Usage Rules

保護余白・最小サイズ・背景・禁則・書体・データ

記念ロゴについて

CONCEPT

四半世紀の信頼を、次の四半世紀へ。

2001年9月3日、最初のプレスリリースを配信して以来、共同通信PRワイヤーは企業・団体の発表をメディアへ届け続けてきました。記念ロゴは、その歩みと節目を一つのマークに込めています。

- **濃紺** —— 報道とともに積み重ねた信頼の継承
- **金** —— 25年という記念すべき節目
- **25th バッジ** —— 四半世紀を象徴するシンボル

KYODO NEWS
PR WIRE

25th

ANNIVERSARY

ロゴ構成

LOGO SYSTEM

記念ロゴは用途に応じた4種で構成されます。各種に濃紺地用・白地用を用意しています。



Full (horizontal) / フル（横） / メイン・バナー



Compact / コンパクト / ヘッダー・署名



Standard / スタンダード / 資料・汎用



Full (vertical) / フル（縦積み） / SNS・スクエア

構成比

CONSTRUCTION

すべての級数・余白は **PR WIRE** ワードマークのサイズ（基準 **W**）に対する固定比率で設計されています。拡大・縮小しても各要素の比率は変わりません。

KYODO NEWS	0.43 W
PR WIRE（基準 W）	1.00 W
25	0.75 W
th	0.50 W
ANNIVERSARY	0.475 W

余白：KYODO NEWS↑PR WIRE 0.19W / □ゴ↔25th 1.00W /
25th↔ANNIVERSARY 0.50W
25thバッジ：内余白 0.25W×0.44W / 角丸 0.19W / 罫 gold



保護余白

CLEAR SPACE

ロゴの独立性と視認性を保つため、外周に最低 **0.55W**（ANNIVERSARY 約1要素分）の保護余白を確保してください。この領域内に文字・画像など他の要素を配置することを禁止します。



最小サイズ

MINIMAL SIZE

十分な可読性を確保するため、下記より小さいサイズでの使用を禁止します（PR WIRE ワードマークの高さ基準）。



① フル横 18px / 5mm 以上



② コンパクト 14px / 4mm 以上



③ スタンダード 14px / 4mm 以上



④ フル縦 18px / 5mm 以上

ロゴカラー

LOGO COLORS

基調色は濃紺と金。地色に応じて金の明度を使い分けます（濃紺地＝ゴールドライト／白地＝ゴールドディープ）。CMYKは参考値で、印刷時は色校正で調整してください。



Deep Navy

#14253E

RGB 20 37 62

CMYK 100 85 45 35 (参考値)



Gold

#B8985A

RGB 184 152 90

CMYK 30 38 70 10 (参考値)



White

#FFFFFF

RGB 255 255 255

CMYK 0 0 0 0 (参考値)



Gold Light (濃紺地)

#D4BA7F

RGB 212 186 127

CMYK 18 25 55 2 (参考値)




Gold Deep (白地)

#A98641

RGB 169 134 65

CMYK 32 44 82 18 (参考値)



Paper (背景)

#F5F6F8

RGB 245 246 248

CMYK 2 1 0 3 (参考値)

背景の使い分け

BACKGROUNDS

暗い背景には濃紺地用（明色テキスト）、明るい背景には白地用（濃色テキスト）を使用します。十分なコントラストを確保し、中間調や視認性を損なう背景への配置は避けてください。



濃紺・暗色背景 → 濃紺地用（明色）



白・明色背景 → 白地用（濃色）

禁則事項

MISUSE

下記のような改変・使用を禁止します（全ロゴ共通）。



縦横比の変更・変形



回転・傾け




影など効果の付加



指定色以外での使用



低コントラスト背景への配置



要素の再配置・余白侵犯

タイポグラフィ

TYPOGRAPHY

欧文ワードマークはブランド書体 Futura PT、記念数字「25」は Noto Serif JP を使用します。和文表現には Noto Sans JP を採用します。

LATIN — FUTURA PT BOLD

**ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
1234567890**

NUMERAL — NOTO SERIF JP 900

25

和文 — NOTO SANS JP

四半世紀の信頼を、
次の四半世紀へ。

あのイーハトーヴォのすきとおった風、夏でも底に冷たさをもつ
青いそら、うつくしい森で飾られたモーリオ市、郊外のぎらぎら
ひかる草の波。

データ一覧・お問い合わせ

DOWNLOADS & CONTACT

INCLUDED FILES

ロゴ4種 × 濃紺地／白地 = 8パターン。

SVG マスター 8点 (編集可・Futura PT)

PNG 32点 (透過／背景付き × @1x／@2x)

prwire-25th_{full-h | compact | standard | full-v}

{navy | white}{transparent | onbg}@{1x | 2x}

CONTACT

株式会社共同通信PRワイヤー

KYODO NEWS PR WIRE Co., Ltd.

EMAIL prwire.25th@kyodonews.jp

WEB kyodonewsprwire.jp

本キットに関するお問い合わせ、ロゴ使用の確認は上記メールアドレスまでご連絡ください。

2026.06.22 Ver.1.0



25TH ANNIVERSARY SITE

スマートフォンでスキャンすると
25周年特設サイトへアクセスできます。