

2013年7月11日

第一線で働く40代、企業戦士たちの約40%が勃起障害を自覚

- ・病院に行かない理由は「そこまでの必要はない」「恥ずかしい」が多数
 - ・ED治療薬を「病院で入手」は3.7%、「それ以外」も3.1%
 - ・ネット購入によるED治療薬服用で、約半数が体調不良に

ED治療専門病院の浜松町第一クリニック（東京都港区）(<http://www.hama1-cl.jp/>)は、2013年6月21日～24日、関東在住の40代男性545人を対象に、「現代男性のED / ED治療薬に関するインターネット調査」を実施しました。

この調査によると、全体の約20%が「EDかもしれないと思ったことがある」と回答。一方、「普段の性行為で何らかの勃起障害を実感している」とする人は、約40%という結果になりました。「以前より硬くならない」「中折れする」「勃起しないことがある」などの症状を感じながらも、「自分はEDではない」と考えている人が多いことが推察できます。さらに、EDを自覚した際、医療機関を受診した人はわずか15.5%。受診しない理由には、「まだ必要ない・医者に行くほどではないと思った」や、「恥ずかしい・抵抗がある・行きづらい」などの声が多く挙がっています。

本来、ED治療薬は医師による処方箋が必要な薬ですが、インターネットで販売されているED治療薬の大半が偽造薬であり、有害な物質が混入されているものもあるということを知っている」と答えた人は約3割、「知らない」人が7割でした。

また、これまでにED治療薬の服用経験がある人の中で、「医療機関を受診した」という人も、「医療機関以外で入手」という人も、ほぼ同じ割合（どちらも全体の約3%）でしたが、ネットで購入したED治療薬を服用した人の半数近く（40%）がめまいや頭痛を感じています。

その他、EDが薬で克服できる病気であることを「知っている」人は45.0%、「知らない」は55.0%であり、ED治療薬を認知している人は半数に満たない結果となりました。

【今回の調査結果に関する臨床医からの見解】

浜松町第一クリニック院長 竹越昭彦

今回の調査は、40代男性という企業の最前線で働かれている方たちを対象にしましたが、全体の約4割の人が何らかの勃起障害を自覚されています。

また、医療機関以外で入手したED治療薬を服用し、40%の人が頭痛やめまいをなどの体調不良を実感していることが分かりましたが、ネット等で販売されているED治療薬の大半は偽造薬と言われています。国内では、ネットで購入したED治療薬を服用し意識不明の重体に陥った方や、海外では死亡例もあり、非常にリスクの高い行為です。しかし、「人に相談するのは恥ずかしい」「わざわざ病院に行くのは面倒」といった心境から、安易なネット購入に手を出してしまう人もいます。こうした現状を踏まえ、今後も啓発活動を続けていく必要があると思います。



さらには全体の半数弱が、EDは治療薬で克服できることを知っていながら、一方では半数強がまだ「EDは克服できない」と思っていることも分かりました。しかし、ED回復を諦めている糖尿病の方でも、血糖コントロールをしていればED治療薬の効果を十分に実感することができるのです。本調査の中では「年だから仕方がない」という声も多数見受けられましたが、当院に来院する患者さんの中には、70代、80代でも性行為を楽しみ、人生を謳歌している方がたくさんいらっしゃいます。「40代や50代で諦めるのはもったいない！諦める前に、一度薬の効果を試してみては？」と、声を大にして申し上げたいと思います。

竹越昭彦（たけこしあきひこ）：1966年生まれ。1991年日本医科大学卒業、日本医科大学付属病院勤務。1993年～2002年東戸塚記念病院勤務を経て、2004年10月浜松町第一クリニック開院。日本形成外科学会員・日本美容外科学会員・日本麻酔科学会員。


【調査概要】

調査対象：関東在住の40代男性

調査方法：インターネット調査

調査期間：2013年6月21日(金)～24日(月)

■あなたは、普段の性行為の時、以下に該当する症状はありますか。




	N	%
勃起はするが、中折れすることがある	81	14.9%
勃起はするが、以前より硬くならない	134	24.6%
たまに勃起しないことがある	61	11.2%
特にない	340	62.4%
合計	545	100.0%

- 調査対象者全体の約4割(37.6%)が、性行為の際に何らかの勃起障害を自覚している。
- 最も多いのは「硬さ」を気にしている人で24.6%。次に多いのがいわゆる「中折れ」で14.9%。


■症状を感じる頻度

【勃起はするが、中折れすることがある】




	N	%
いつも	17	21.0%
2回に1回程度	18	22.2%
3回に1回程度	25	30.9%
5回に1回程度	15	18.5%
10回に1回程度	6	7.4%
合計	81	100.0%

【勃起はするが、以前より硬くならない】



	N	%
いつも	51	38.1%
2回に1回程度	30	22.4%
3回に1回程度	26	19.4%
5回に1回程度	21	15.7%
10回に1回程度	6	4.5%
合計	134	100.0%

【たまに勃起しないことがある】




	N	%
いつも	11	18.0%
2回に1回程度	12	19.7%
3回に1回程度	12	19.7%
5回に1回程度	16	26.2%
10回に1回程度	10	16.4%
合計	61	100.0%

●「中折れ」に関しては「常に中折れする人」が2割以上(21.0%)、2回に1回の人(22.2%)を加えると、半数近くの人が高い頻度で同症状に陥っている。

●また「勃起時の硬さがいつも低下している人」が約4割(38.1%)いるのに加え、「恒常的に勃起しない人」が約2割(18.0%)も存在する。


■これまで、「もしかしたらEDかもしれない」と思ったことがありますか。



	N	%
ある	103	18.9%
ない	442	81.1%
合計	545	100.0%

■その時、医療機関を受診しましたか。


N=103：これまで、「もしかしたらEDかもしれない」と思ったことがある人



	N	%
した	16	15.5%
しなかった	87	84.5%
合計	103	100.0%

- 「自分がEDかもしれない」と自覚した経験者は全体の2割に満たない(18.9%)。
- また、自覚した人の中で、わずか15.5%の人しか医療機関を受診していない。

■ EDは薬で克服できるということを知っていますか。




	N	%
知っている	245	45.0%
知らない	300	55.0%
合計	545	100.0%

●約半数(45.0%)の人が、「EDが薬で克服可能」なことを知っている。

ここには、次項に示すように「ED治療薬の存在認知が高い」ことも関与していると推測できる。

■以下にあげるED治療薬を知っていますか。




	N	%
バイアグラ	491	90.1%
レビトラ	76	13.9%
シアリス	65	11.9%
上記に知っているものはない	54	9.9%
合計	545	100.0%

●ED治療薬の認知度は非常に高く、9割以上の人が何らかの薬剤名を知っている(90.1%)。

●現在日本で使用されている3薬剤の中で、バイアグラの知名度が圧倒的に高い(90.1%)。


■あなたはこれまでED治療薬を購入し服用したことがありますか。



	N	%
医療機関でED治療薬の処方を受けて服用したことがある	20	3.7%
インターネットで購入したことがある	10	1.8%
それ以外の方法で購入し服用したことがある	7	1.3%
購入したり服用したことはない	512	93.9%
合計	545	100.0%


- 「調査対象者全体の約4割(37.6%)が、性行為の際に何らかの勃起障害を意識している」(P.3)にもかかわらず、医療機関を利用したことのある人は、全体のわずか4%弱(3.7%)にすぎない。
- 一方、医療機関の利用以外の方法でED治療薬を購入したことのある人は、計3%強(3.1%)。正式な医療機関で処方を受けた人と、あまり数値(人数)に差が無い。

■インターネットで購入したED治療薬を服用し、体調が悪くなったことがありますか。




●インターネットでED治療薬を購入した人の4割が服用後の体調不良を経験している。

■インターネットで購入したED治療薬の大半が「偽造薬」であり、中には身体に有害な物質が混入されているものもあるということを知っていますか。



●インターネットで購入したED治療薬の大半が「偽造薬」であり、身体に有害で危険な場合があることも、知っている人は3割に満たない(29.2%)。


■ EDになった場合、あなたは医療機関を受診したいと思いますか。



	N	%
思う	278	51.0%
思わない	267	49.0%
合計	545	100.0%

● 「EDになった際に医療機関を受診する」人は、全体の約半数(51.0%)。

■あなたがEDで医療機関を受診する際、医師や看護師、設備や対応等、病院側に求めることはどんなことですか。



	N	%
医師、看護師、窓口を含め 女性スタッフが一人もいない	95	17.4%
女性スタッフが多い	42	7.7%
待ち時間が少ない	246	45.1%
清潔感のある院内	212	38.9%
遅い時間帯までやっている	194	35.6%
駅から近い	125	22.9%
その他	63	11.6%
合計	545	100.0%

● EDで医療機関を受診する際には、「待ち時間の短さ」(45.1%)・「施設の清潔感」(38.9%)・「遅い時間帯での受診」(35.6%)と、利便性を求めている。