

「エアコン 2027 年問題」でエアコンが品薄状態に 暑さ対策の代替手段を使用シーン別にご提案 冷風扇・移動式クーラー・サーキュレーター・除湿機

経済産業省は、省エネ法に基づき 2027 年 4 月から家庭用エアコンの省エネ基準(通年エネルギー消費効率)を大幅に引き上げると発表しました。新基準では、従来品と比べて 14~35%高い省エネ性能が求められ、現在主流のベーシックモデルの多くが基準を満たせず、製造・出荷ができなくなる見込みです。この問題は「エアコン 2027 年問題」と呼ばれており、エアコン市場に大きな影響を及ぼしています。また、新基準に適合するモデルは価格上昇が見込まれることから、現行基準のうちに購入しようとする駆け込み需要が高まっています。その結果、低価格帯モデルを中心に品薄状態が相次いでいる状況です。こうした背景から、エアコンの代替・補完となる暑さ対策への関心も高まり、スポットクーラーをはじめとする「必要な場所を効率よく冷やす」選択肢が注目されています。

そこで当社は、エアコンに過度に頼らない暑さ対策として、近距離を冷やすパーソナル向けの「冷風扇」から、室内全体の空気環境を改善する「移動式クーラー」「サーキュレーター」「除湿機」まで、使用シーンに応じた幅広いラインアップをご紹介します。



1. リモコン冷風扇



2. 移動式クーラー



3. DC 充電式
サーキュレーター



4. 除湿機

1. 近距離を冷やすパーソナル向け「リモコン冷風扇 FCR-BWG405」

冷風扇は、タンク内の水が蒸発する際の気化熱を利用して冷たい風を送り出す冷房機器です。水を追加で使用することで、より冷たい風を送ることができます。約 2~3m の近距離を冷やす“スポット使い”に適しており、自分の周りを効率よく快適に保つのに役立ちます※1。

※1:閉め切った部屋で使用すると湿度が上がります。通気性の良い部屋での使用がおすすめです。

<商品特長>

- ・体にやさしい心地良い涼風を届ける。
- ・温度センサー搭載で、無駄な冷やしすぎを防ぐ。
- ・室温に応じて風量を自動調節するセンサー運転を搭載。
- ・結露をしない 2 重構造のタンクを採用。
- ・左右にルーバーが動いて送風するスイング運転が可能。
- ・風量は 5 段階調節で、微風から強風まで使用シーンに合わせて使用可能。
- ・手軽に移動ができるキャスター付き。



左右にルーバーが動いて送風する
スイング運転を搭載



タンクは手軽に給水できる
スライド式を採用



手軽に移動ができるキャスター付き

商品名・型番	リモコン冷風扇 FCR-BWG405
サイズ・重量(約)	幅 33.5×奥行 33.5×高さ 103cm／5.6 kg
タンク容量(約)	2.5L(有効水量：2.2L)
価格(税込)	オープン(参考価格：19,800 円)
商品ページ	https://book.yamazen.co.jp/product/detail/I00008866

2. 6～9 畳の室内に対応する「移動式クーラー YEC-S23」

室外機と室内機が一体になった、キャスター付きの冷房機器です。工事不要で、設置環境を選びにくい点が特長です。16～31 度の室温設定で冷風運転ができ、ノンドレン構造により排水の手間も抑えます。冷風・送風・衣類乾燥の 1 台 3 役で、日常の暑さ対策から部屋干しまで、くらしの快適性と家事効率化の両立をサポートします。

＜商品特長＞

- ・冷房畳数目安(50/60Hz)：木造 6 畳、鉄筋 8 畳/9 畳
- ・排熱による室温上昇を抑える窓パネルと直径 15×長さ 24～140cm の排熱ダクトが付属。
- ・「冷風」以外にも「送風」「衣類乾燥」を搭載した 1 台 3 役。
- ・風量 2 段階調節が可能。
- ・冷風運転時のみ、「おやすみモード」を使用可能。
風量弱で室内が設定温度になると、1 時間後に設定温度を 1 度、2 時間後に 2 度上げて運転を継続。
- ・移動に便利なキャスター付き。



運転時の排熱による室温上昇を抑える窓パネルと
直径 15×長さ 24～140cm の排熱ダクトが付属



移動に便利なキャスター付き

【排熱ダクトの窓枠取り付けについて】

窓パネルは、高さ 88cm～125.5cm の窓に対応しています。鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります。高さ 72cm～88cm の場合は、窓パネル B をのこぎりなどで切断して調節してください。

商品名・型番	移動式クーラー YEC-S23
サイズ・重量(約)	幅 29.4×奥行 34.5×高さ 70cm／19.6kg
付属品	排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、補助鍵、リモコン、窓パネル A、窓パネル B、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、防虫ネット、窓パネル固定用部品、単 4 電池×2 本、排水ホース
価格(税込)	オープン(参考価格：32,800 円)
商品ページ	https://book.yamazen.co.jp/product/detail/I00009166

3. 24 畳までの部屋の空気を循環する「DC 充電式サーキュレーター RCRP-BZX0151」


サーキュレーターで室内の空気環境を改善するポイントは、エアコンの冷気を循環させることと、室内の熱気を外へ逃がすことの 2 点です。本商品はコードレスタイプのため、設置場所を選ばず使用できます。空気を動かして体感温度を下げることで、暑さを抑えた環境づくりに役立ちます。




<商品特長>

- ・「PD 仕様扇風機シリーズ」で、USB Type-C による給電仕様で多種電源に対応。
 - ① AC 電源 ② モバイルバッテリー (PD 対応) ③ 内蔵バッテリー (充電式リチウムイオン電池)
- ・USB Type-C 搭載モデルとして初めて、遠くまで風を届ける高出力設計を採用。
- ・AC 電源と同等の風量を実現。
- ・風量を 10 段階で調節可能。
- ・上下左右自動首振り (左右 75 度/上下 70 度)

【サーキュレーターの正しい設置方法】



エアコンの冷気を循環させる



部屋の熱気を外へ逃がす

【PD 仕様扇風機シリーズとは】

本シリーズは、日本の家電メーカーとして初めて※2、PD (パワーデリバリー) バッテリーにも対応した扇風機・サーキュレーターです。USB Type-C、PD 仕様の給電とし、従来の AC 電源仕様モデルに対し、遜色のない風量・機能を有しています。

※2: PD20W 以上の高出力設計のリビング扇・サーキュレーターシリーズにおいて。(2026 年 5 月末現在 当社調べ)

「PD 仕様扇風機シリーズ」プレスリリース <https://www.yamazen.co.jp/news/entry-2244.html>

商品名・型番	DC 充電式サーキュレーター RCRP-BZX0151
サイズ・重量(約)	幅 22.6×奥行 22×高さ 32.2cm／2.0kg
価格(税込)	オープン(参考価格：14,800 円)
商品ページ	https://book.yamazen.co.jp/product/detail/I00009133

4. ジメジメした夏の不快感を軽減し体感温度を下げる「除湿機 YDC-H601」

湿度が高いと体感温度が上がり、同じ室温でも蒸し暑さを感じやすくなります。除湿機で室内の湿気を取り除くことで不快感を軽減し、同じ温度でも涼しく快適に過ごすことができます。本商品は、4.5L の大容量タンクを搭載し、こまめな排水の手間を抑えながら除湿運転が可能です。コンプレッサー式を採用しており、吸い込んだ空気を冷却器で冷やし、空気中の水分が冷却器表面に結露して水滴に変わることによって除湿します。さらに、扇風機やサーキュレーターと併用することで空気の循環が促され、除湿効果をより実感しやすくなります※3。

※3:閉め切った場所では、放熱により室温が上がる場合があります。

<商品特長>

- ・4.5L の大容量タンクで排水の手間を軽減。
- ・最大で 1 日 5L/6L (50Hz/60Hz) を除湿。
- ・湿度設定は 40～70%の間を 5%単位で細かく設定可能。
- ・取っ手のついたタンクで簡単に排水が可能。
- ・移動に便利なキャスター付き。



移動に便利なキャスター付き



取っ手のついたタンクで排水も簡単



商品名・型番	除湿機 YDC-H601
サイズ・重量(約)	幅 29×奥行 25×高さ 50cm／10.8kg
価格(税込)	オープン(参考価格：16,800 円)
商品ページ	https://book.yamazen.co.jp/product/detail/I00008838

今後も山善は、生活課題の軽減につながる商品を通じて、快適な暮らしをサポートする提案を行ってまいります。